

STCONAPRA
Secretariado Técnico
Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes



SALUD



CONSEJO ESTATAL PARA LA
PREVENCIÓN DE ACCIDENTES

CEPAJ

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN GRUPOS VULNERABLES.

ENVENENAMIENTO E INTOXICACIONES



Envenenamientos e intoxicaciones



Jalisco: Perfil epidemiológico de los envenenamientos e intoxicaciones

Año

2010

2011

2012

2013

2014

2015

		Total	64	77	77	75	74	75
Lesiones fatales	Sexo	Masculino	51	56	62	60	56	57
		Femenino	13	21	15	15	18	18
	Grupo de edad	0-9	11	13	10	11	13	14
		10-19	6	4	5	1	3	3
		20-59	31	43	35	39	41	46
		60 y más	16	17	27	23	15	11
	Tipo	Contacto traumático con animales y plantas	13	12	15	17	12	11
		Exposición a fuerzas de la naturaleza	51	65	62	58	62	64
	Lugar de ocurrencia	Vivienda particular	7	7	9	9	17	27
		Vivienda colectiva	-	-	-	-	-	-
Escuela u oficina pública		-	-	-	-	-	-	
Áreas deportivas		-	-	-	-	-	-	
Calle o carretera (vía pública)		2	-	4	2	-	2	
Áreas comercial o de servicios		-	-	1	-	-	-	
Área industrial (taller, fábrica u obra)		2	2	-	-	-	-	
Granja (rancho o parcela)		3	3	1	-	-	-	
Otro		1	5	2	2	5	4	
Se ignora		49	60	60	62	52	42	
Encuestas Nacionales de Salud	Total	ND	ND	11,647	ND	ND	ND	
	Masculino	ND	ND	9,028	ND	ND	ND	
	Femenino	ND	ND	2,619	ND	ND	ND	
	0-9	ND	ND	2,619	ND	ND	ND	
	10-19	ND	ND	8,392	ND	ND	ND	
	20-59	ND	ND	-	ND	ND	ND	
	60 y más	ND	ND	636	ND	ND	ND	

Envenenamientos e intoxicaciones



Luzimmar en Fetalor	Egresos Secretaría de Salud	Masculino	94	96	99	100	93	72
		Femenino	58	62	75	62	64	53
		0-9	72	79	82	80	68	69
		10-19	18	24	21	20	18	10
		20-59	45	41	63	47	61	40
		60 y más	17	14	8	15	10	6
		Total	1	-	1	1	-	2
	Egresos IMSS	Masculino	-	-	1	-	-	1
		Femenino	1	-	-	1	-	1
		0-9	1	-	-	1	-	1
		10-19	-	-	-	-	-	-
		20-59	-	-	1	-	-	1
		60 y más	-	-	-	-	-	-
		Total	714	613	532	604	2,611	3,736
	SIS-17P	Masculino	407	350	287	327	1,256	1,867
		Femenino	306	262	244	277	1,355	1,869
		0-9	141	125	111	137	595	821
		10-19	167	168	128	138	656	924
		20-59	350	284	266	285	1,088	1,597
		60 y más	54	36	24	42	187	256
	Total	9,995	11,565	13,671	13,350	12,646	12,746	
Urgencias	Masculino	5,177	5,888	6,858	7,250	6,541	6,458	
	Femenino	4,816	5,676	6,813	6,699	6,103	6,288	
	0-9	2,113	2,588	2,861	2,964	2,686	2,527	
	10-19	2,424	2,693	3,261	3,179	2,816	2,798	
	20-59	4,738	5,449	6,677	6,785	6,235	6,464	
	60 y más	705	825	867	1,012	893	952	
	Total	7,548	7,109	7,893	7,668	7,363	6,696	
Suive	Masculino	4,200	3,833	4,428	4,356	4,247	3,789	
	Femenino	3,348	3,216	3,465	3,312	3,116	2,907	
	0-9	1,430	1,338	1,409	1,411	1,210	980	
	10-19	1,505	1,326	1,548	1,432	1,361	1,034	
	20-59	4,109	3,941	4,340	4,232	4,222	4,149	
	60 y más	494	499	588	528	563	470	

Fuentes: 1) Barón de defunciones 2000-2015 INEGI-SS; SEED 2000-2015, DGIS-SS; 2) ENSA 2000, ENSANut 2006 y 2012 del Instituto Nacional de Salud Pública; 3) Barón de egresos hospitalarios 2000-2015, SAEH, DGIS-SS de la Secretaría de Salud; 4) Barón de egresos hospitalarios 2004-2015, del Instituto Mexicano del Seguro Social; 5) Barón de lesiones y violencia (SIS-17) 2010-2015, DGIS-SS de la Secretaría de Salud; 6) Barón de Urgencias Médicas 2010-2015, SUIVE; 2003-2015 las intoxicaciones de este apartado corresponden a ponzoña de animal (T63, R21, R27 excepto T63.2) y a intoxicación por plaguicidas (T60).

Nota: Los totales pueden no coincidir, ya que las demás causas se encuentran en las no especificadas.

ND-No disponible; NA-No aplica; --Sin registrar.



EVITA ENVENENAMIENTOS E INTOXICACIONES

¡LA PREVENCIÓN ES VITAL!

DATOS ESENCIALES

1,299 PERSONAS
FALLECIERON EN
2016.



23% DE LOS
ENVENENAMIENTOS
E INTOXICACIONES
FATALES
ocurrió en personas adultas
mayores.



46% DE LOS
ENVENENAMIENTOS
E INTOXICACIONES
FATALES
ocurrió en población infantil
en el hogar.



60% DE LOS 57,603
ENVENENAMIENTOS
E INTOXICACIONES
NO FATALES
ocurrió en hombres.



TASAS DE MORTALIDAD POR ENTIDAD

 > 1.3 por 100,000 habitantes.

 1.0 a 1.3 por 100,000 habitantes.

 < 1.0 por 100,000 habitantes.



TIPOS DE ENVENENAMIENTOS E INTOXICACIONES

DE LOS FALLECIMIENTOS REGISTRADOS EN 2016, LOS TRES PRINCIPALES TIPOS DE ENVENENAMIENTOS E INTOXICACIONES FUERON:

POR DROGAS DE ABUSO
(ALCOHOL, COCAÍNA Y
HEROÍNA).



POR SUSTANCIAS NO
FARMACOLÓGICAS COMO
MONÓXIDO DE CARBONO,
PLAGUICIDAS, HIDROCARBUROS
CÁUSTICOS Y CORROSIVOS.



EXPOSICIÓN A VENENO
DE ANIMALES
(SERPIENTES) E INSECTOS
(ALACRANES, Y ARAÑAS).



FACTORES DE RIESGO



ENVASADO DE SUSTANCIAS TÓXICAS Y MEDICAMENTOS EN RECIPIENTES SIN ROTULACIÓN O MAL ROTULADOS.

ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS TÓXICAS JUNTO A ENVASES DE BEBIDAS O ALIMENTOS.



AUTOMEDICACIÓN, PRINCIPALMENTE CONTRA EL RESFRIADO O LA TOS.

USO DE BRASEROS, ANAFRES, ESTUFAS DE LEÑA O CARBÓN DENTRO DEL HOGAR, SIN VENTILACIÓN.



COLOCAR CALENTADORES DE GAS DENTRO DE LA VIVIENDA.

EN POBLACIÓN INFANTIL



Dejar productos tóxicos o medicamentos a su alcance.



Insuficiente supervisión, particularmente alrededor de los 2 años de edad, ya que adquieren mayor movilidad.

EN PERSONAS ADULTAS MAYORES



Situación de abandono.



Deterioro físico, cognitivo y sensorial.



Polifarmacia y efectos secundarios de tratamientos médicos.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Impulsar la vigilancia sobre el correcto **ENVASADO Y ETIQUETADO** de productos tóxicos y medicamentos.



Concientizar sobre la importancia de cocinar en lugares **VENTILADOS**, particularmente al usar carbón o leña.



Impulsar la **DESCACHARRIZACIÓN** en las viviendas y evitar la acumulación de objetos que sirvan de refugio a animales ponzoñosos.



Capacitación de personal de salud **DE PRIMER CONTACTO** sobre el manejo de los envenenamientos e intoxicaciones.



Colocar en un lugar alto y **BAJO LLAVE**, envases con medicamentos o productos tóxicos.



Fomentar la instalación de **CALENTADORES** de agua **FUERA DE LA VIVIENDA**.

